

EL-i vastavusdeklaratsioon määruse (EL) 2016/425 järgi

Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja

CORTINA NV
Meersbloem-Melden 42
BE-9700 Oudenaarde

kinnitab käesolevaga omal ainuvastutusel, et järgmine toode:

artikli : OXYCLOG
EN ISO 20347:2012: OB ESD A SRA E

vastab määruse (EL) 2016/425 sätetele ja siseriiklikule standardile, millega rakendatakse ühtlustatud standardit EN ISO 20345:2011 , ning on identne IKV-ga, mille suhtes kehtib nimetatud teavitatud asutuse väljastatud EL-i tüübihindamise tööendi tüübihindamise kohta.

Teavitatud asutus

C.T.C(NOTIFIED BODY 0075)
4, RUE HERMANN FRENKEL
LYON, 69367
FRANCE

on läbi viinud EL-i tüübihindamise ja väljastanud EL-i tüübihindamise tööendi nr 0075/1562/161/01/21/0088.

Allkirjastamine ... jooksul ja ... nimel CORTINA NV, Meersbloem-Melden 42, BE-9700 Oudenaarde



Peter De Mezure
QA Manager
Oudenaarde



Eddy Dumarey
Chief Executive Officer
Oudenaarde